



SFCHINA[®] NEWS

中国国际表面处理展展讯

SFCHINA 2012
第二十五届中国国际表面处理展

2012年11月28-30日 • 广州 Guangzhou • Nov 28-30, 2012

精选内容

CONTENT HIGHLIGHTS

展会简介 Introducing SFCHINA	p.1
展商名单和数据 List of Exhibitors & Statistics	pp.2-3
部分展品介绍 Exhibit Highlights	pp.4-10
技术培训班 Workshop	p.11
新技术天地 New-Tech Corner	p.11
技术讲座 Technical Seminars	p.11
参观及酒店资料 Visiting & Traveling Information	p.12
签证申请 Visa Application	p.12

2012年8月编印 / Published in August 2012

行业展会，必须参观！

The Best Show for the Industry. Visit us !



中国华南地区一直是涂装、电镀产品精饰业发展的活跃地区。随着近年来中国工业化的迅猛发展，涂装和电镀市场也呈现一派蓬勃生机。要确保产业可持续发展，清洁生产、绿色革命、低碳环保等方向已成为表面处理行业的主要目标，通过提升技术、改善工艺流程，掌握当前环保及废物处理的法规要求，从而在激烈的市场竞争中赢得优势而生存下来。

采购创新产品及技术的最佳平台

本届广州「中国国际表面处理展」汇聚国内外龙头企业，整合国际前沿技术与先进产品，为业界提供一个探索表面处理行业发展趋势的最佳平台。本届展会的展出面积超过14,000平方米，目前共有250+名来自20个国家/地区的参展商，为观众展示全线产品精饰工艺、技术和材料，为业界提供各样高效的解决方案。连同同期举行的一系列技术交流活动（包括技术培训班、技术讲座及新技术天地），「中国国际表面处理展」是业内观众必须参观的行业展会！请立即登入www.sfchina.net预先登记，并马上准备您十一月到广州的行程！

Southern China has been a prosperous region for the finishing industry. With the rapid industrialization in China, the finishing market continues to bloom. To ensure sustainable development, clean production, green revolution, low carbon and environmental protection have become new objectives for the industry. Technology upgrading, process improvement and understanding of the regulatory environmental requirements are decisive factors to enhance competitive strengths in the marketplace, and thereby to survive.

SFCHINA2012 Offers Diverse Sourcing Opportunities for Innovative Products & Technologies

SFCHINA2012 Guangzhou is fully geared up to bring together leading global suppliers, cutting-edge technologies and advanced products for industry professionals to explore the trends of the surface finishing industry. A total of 250+ exhibitors from 20 countries/regions will showcase their full range of finishing processes, coating applications and technologies in an exhibit area over 14,000 square metres. Together with the accompanying series of Workshop, Seminars and New-tech Corner, SFCHINA2012 Guangzhou will be the BEST Show that all industry players must visit. Register now at www.sfchina.net and plan your visit to Guangzhou!

两大展区，展出 全线表面处理技术及产品 TWO EXHIBIT ZONES DISPLAYING FULL EXHIBIT MIX

Zone 7区 Hall 展馆 12.2	涂装及涂料产品 Coating Applications & Coating Products
Zone 8区 Hall 展馆 13.2	电镀及产品精饰技术 Electroplating & Finishing Technology

同期举办「第十七届中国国际涂料展」
CHINACOAT2012 exhibition will be held concurrently
www.chinacoat.net



白金级赞助商 Platinum Sponsor





来自全球的展商组合 A WORLDWIDE MIX OF EXHIBITORS

Zone 7 区 涂装及涂料产品

Hall 展馆 12.2 Coating Applications & Coating Products

奥地利 Austria

老虎粉末涂料制造(太仓)有限公司 TIGER Drylac (Taicang) Co., Ltd.

中国 China

苏州市爱信氟塑料制品有限公司 Suzhou Aixin Fluorine Plastic Products Co., Ltd.
佛山市奥通工业设备有限公司 Foshan Aotong Industrial Equipment Co., Ltd.
佛山市禅城区布美兰包装机械有限公司 Bumian Packing Machinery Co., Ltd.
深圳市科可派自动化技术有限公司 Capac (Shenzhen) Automation System Co., Ltd.
重庆长平机械厂 Chongqing Chang Ping Machinery Plant
上海池河净化设备有限公司 Shanghai Chihe Purification Equipment Co., Ltd.
深圳汉谱光彩科技有限公司 Shenzhen Chinaspec Optics & Color Technology Co., Ltd.

青峰精细化工有限公司 Chingfeng Precision Chemicals Co., Ltd.
杭州卡罗弗喷涂设备有限公司 Hangzhou Color Powder Coating Equipment Co., Ltd.
东莞市盟祥贸易有限公司 Co-win (Dongguan) Trading Co., Ltd.
东莞市西迪艾史纳米科技有限公司 Dongguan CTS Nanometer Technology Co., Ltd.
深圳市万源仪器有限公司 Shenzhen Fangyuan Instrument Co., Ltd.
东莞丰裕电机有限公司 Dongguan Fungyu Electrical and Machinery Co., Ltd.
广州工文试验设备有限公司 Guangzhou Gongwen Tryout Equipment Co., Ltd.
东莞市广伸自动化机械有限公司 Guanson Automation Co., Ltd.

展出内容 SCOPE OF EXHIBITS:



- **机械式精饰工艺：**
研磨、抛光、震动抛光、打蜡、去毛刺、喷砂及喷丸设备、防锈除锈技术
- **化学式表面处理（包括原材料和设备）**
清洗、预处理、电清洗、化学除锈、超声波、浸渍、酸洗、脱脂(化学法/电解法)、转化膜(磷化、氧化、硅烷处理、铝及铝合金氧化等)、电镀、塑料电镀、真空电镀、电泳涂装(阳极/阴极)、阳极氧化、金属化、等离子表面处理技术、设备和原材料等
- **涂装设备和辅助产品**
油漆涂装、粉末涂装、热喷涂、喷房、输送系统、烘炉、自动化控制系统、自动机械手喷漆系统、回收系统、往复机、其它设备和配件等
- **涂料产品**
不粘涂料、紫外线固化涂料、工业涂料、汽车涂料、粉末涂料、重防腐涂料、各类功能性涂料(防红外线和紫外线涂料)等
- **环保、安全及保护设备**
清洗装置、废液/废气/废渣处理、去除烟尘、通风和空气污染控制
- **工程及其它支援服务**
工程设计、整厂设备、各类型的品质控制和测试仪器、顾问服务、刊物和其它服务

- **Mechanical Finishing**
Abrasion, Buffing & Polishing, Vibrating Buffing, Deburring, Grit-Blasting, Shot-Blasting Equipment, Anti-Rusting/Rust-Removing Technology
- **Chemical Finishing Technologies (including plants, equipment and materials)**
Cleaning, Pre-treatment, Electro-Washing, Chemical Rust-Removal, Ultrasonics, Immersion, Acid Dipping, Degreasing(Chemical/Electrolysis), Conversion Coatings, Phosphorization, Silane-Oxide Treatment, Aluminium & Aluminium Alloy Anodising, Electroplating, Plating/Painting on Plastics, Vacuum Plating, Electrophoretic Coatings(Anode/Cathode), Anodizing, Metallizing, Plasma Technology, Stripping Solutions & Equipment
- **Paint & Powder Coating Applications**
Coating Applications (including Paint & Powder), Thermal Spraying, Spraying Booth, Conveyor System, Curing Ovens, Automation Control System, Robotic Finishing, Recovery System, Reciprocator, Other Equipment & Accessories
- **Coating Products**
Non-stick Coatings, UV Coatings, Industrial Coatings, Automotive Paints, Powder Coatings, Anti-Corrosion Coatings, Functional Coatings(Anti-Infrared, Anti-UV Radiation), etc.
- **Environmental, Safety and Protection**
Washing Devices, Emission/Effluent/Residue Treatment, Dust and Fume Extraction, Ventilation and Air Pollution Control
- **Engineering & Supporting Services**
Engineering Design & Services, Turn-key Plant, Full Range of Control, Analysis & Testing Instrument, Consulting, Publications & Other Services

上海汉弘涂装技术有限公司

中山市哈福实业有限公司
重庆华辉涂料有限公司
环裕自动化机械有限公司
广州市恒生五金贸易有限公司

佳德威油漆(惠州)有限公司
中山市君禾机电设备有限公司

上海巨良电磁阀制造有限公司

中山市凯德环保设备有限公司
北京科电时代仪器技术有限公司
昆山凯研光电科技有限公司
中山市黄圃镇联辉容器厂
晋江市罗威涂装科技有限公司

深圳市美施联科科技有限公司
上海罗特钢带有限公司
恩欧富涂料商贸(上海)有限公司
广州诺升喷涂设备有限公司

东莞市欧西曼机械设备有限公司

义乌市潘季涂料有限公司
东莞市品诺机械设备有限公司

广州市宝丽风动工具有限公司
东莞市启帆机械设备有限公司

北京赛维美高科技有限公司
深圳市顺易为科技发展有限公司

森律工业设备(上海)有限公司
东莞市大岭山伟军五金制品厂

蓬莱蔚阳新材料有限公司
广州雅克化工有限公司
北京永泰和金属防腐技术有限公司

上海吉本机械制造有限公司

德兴市中科精细化学有限公司
上海锌颗耐实业有限公司

中国香港特区 Hong Kong SAR, China

波记电机公司 Por Kee Electrical Engineering Co.
瑞赛高廷仕涂装科技国际有限公司 Ramseier Koatings Technologies Int'l Ltd.

中国台湾地区 Taiwan Region, China

深圳市金达鑫涂装设备有限公司 Shenzhen Jindaxin Coating Equipment Co., Ltd.
中至涂装科技有限公司 Main Street Painting Technology Co., Ltd.
广州利晟贸易有限公司 Guangzhou Nuway Trading Co., Ltd.

法国 France

北京飞勇比雄汽车油漆设备制造有限公司 Beijing Fillon Pichon Cars Paint Equipment Manufacturing Co., Ltd.
杭州森吉士玛泰贸易有限公司 Sunkiss Matherm

德国 Germany

EISENMANN Anlagenbau KGGmbH & Co. KG EISENMANN Anlagenbau GmbH & Co.
瓦格纳尔喷涂设备(上海)有限公司 Wagner Spraytech (Shanghai) Co., Ltd.

意大利 Italy

达尔梦迪(北京)机械设备有限公司 Diamond (Beijing) Machinery Equipment Co., Ltd.

Shanghai Hanhong Coating Technology Co., Ltd.
Zhongshan Harvar Industry Co., Ltd.
Chongqing Huahui Paint Co., Ltd.
Huan Yu Automation Co., Ltd.
Guangzhou Huansheng Hardware Trading Co., Ltd.

Jiadewei Paint (Huizhou) Co., Ltd.
Zhongshan Joihey Mechanical & Electric Co., Ltd.

Shanghai Juliang Solenoid Valve Manufacturer Co., Ltd.

Zhongshan K.tech Pollution Prevention Equipment Co., Ltd.
Kedian Instrument
Kedtek Technology Co., Ltd.
Zhongshan Huangpu Town Lianhui Vessel Factory
Jinjiang Luowei Powder Coating Technology Co., Ltd.

Shenzhen MAXLINK Technology Co., Ltd.
Shanghai Naut Steel Belts Co., Ltd.
NOF Metal Coatings Shanghai Co., Ltd.
Guangzhou Nuosheng Coating & Dispensing Equipment Co., Ltd.

Dongguan Osman Machinery Equipment Co., Ltd.

Yiwu Panji Coating Co., Ltd.
Pinnuo (DongguanShi) Machinery & Equipment Co., Ltd.

Guangzhou City Prona Air Tool Co., Ltd.
Dongguan Qifan Machinery & Equipment Co., Ltd.

Beijing Savemation Technology Co., Ltd.
Shenzhen Sovifor Science & Technology Development Co., Ltd.

Sun Filter Product (Shanghai) Co., Ltd.
Dongguan Dalingshan Weijun Hardware Products Factory

Penglai Weiyang New Materials Co., Ltd.
Guangzhou Yakoo Chemical Co., Ltd.

Beijing Yongtaihe Metal Anticorrosion Technology Co., Ltd.
Shanghai Yoshimoto Mechanical Manufacture Co., Ltd.

Dexing Zhongke Fine Chemical Co., Ltd.
Shanghai Zicollum Coating Co., Ltd.

德国展团

German National Pavilion



由德国经济及技术联合会(BMWi)与德国工业展览会业协会(AUMA)承办·德国机械制造协会(VDMA)表面处理技术部赞助, 纽伦堡展览公司将会再次组织德国展团前来参展。

Presented by the Federal Ministry of Economics and Technology (BMWi), in cooperation with the Association of the German Trade Fair Industry (AUMA) and supported by the German Engineering Federation (VDMA), Surface Treatment Technology, NuernbergMesse will organise again the Official German Pavilion for German exhibitors.

台湾展团

Taiwan Pavilion



苏州德翔金属表面材料有限公司 Suzhou Der-Shine Golden Material Co., Ltd.
环志实业有限公司 Fine-Will Industrial Co., Ltd.
聚和国际股份有限公司 Tawan Hopax Chems. Mfg. Co., Ltd.
东又悦企业股份有限公司 Oriental Happy Enterprise Co., Ltd.
亿鸿工业股份有限公司 Process Advance Technology Ltd.
江门市瑞期精细化学工程有限公司 Reach Fine Chemical Industry Co., Ltd.
台北松和化工原料有限公司 Sung Ho Chemical Co., Ltd.
增城市升展机械有限公司 Super Giant Enterprise Co., Ltd.
台强电机股份有限公司 Tai Chyang Electric Eng. Co., Ltd.
台湾区表面处理工业同业公会 Taiwan Surface Finishing Association

日本 Japan

大金氟涂料(上海)有限公司
中山奥崎斯摩涂料有限公司
安本工业涂装(上海)有限公司

韩国 Korea

凯茜爱涂装机(上海)有限公司

荷兰 The Netherlands

豪泽涂层技术(上海)有限公司

瑞士 Switzerland

瑞士金马有限公司
金马涂装(上海)有限公司
POMTAVA S.A.

泰国 Thailand

泰顺(泰国)有限公司

美国 USA

天时燃烧设备(苏州)有限责任公司
香港固瑞克(香港)有限公司
上海代表处

苏州美加力涂料科技有限公司
中山茂凯工业有限公司
诺信(中国)有限公司
华福涂料有限公司

Daikin Fluoro Coatings (Shanghai) Co., Ltd.
Zhongshan Okitsumo Co., Ltd.
Yasumoto Industry Coating (Shanghai) Co., Ltd.

KCI Powder Sprayer (Shanghai) Co., Ltd.

Hauzer Techno Coating (Shanghai) Co., Ltd.

Gema Switzerland GmbH
ITW Gema (Shanghai) Co., Ltd.
POMTAVA S.A.

Thai Shun (Thailand) Co., Ltd.

Eclipse Combustion Equipment (Suzhou) Co., Ltd.
Graco (Hong Kong) Ltd.
Shanghai Representative Office
Suzhou Magni Coating Technology Co., Ltd.
Zhongshan Mocap Industry Co., Ltd.
Nordson (China) Co., Ltd.
Whitford Limited

Zone 8 区 电镀及产品精饰技术

Hall 展馆 13.2 Electroplating & Finishing Technology

比利时 Belgium

国际锌协会 Int'l Zinc Association

巴西 Brazil

淡水河谷贸易(上海)有限公司 Vale Trading (Shanghai) Co., Ltd.

中国 China

安捷表面处理有限公司 Achem Surface Technology Co., Ltd.
珠海市奥美伦精细化工有限公司 Zhuhai Allmelux Chemical Co., Ltd.
深圳市奥美特科技有限公司 Shenzhen Allmerit Technology Co., Ltd.
武汉奥邦表面技术有限公司 Wuhan Aobang Surface Technique Co., Ltd.
上海敖美化学有限公司 Shanghai Aomei Chemical Co., Ltd.
巴菲尔化学(衢州)有限公司 Baffil Chemical (Quzhou) Co., Ltd.
广州市保达电热钛制品有限公司 Guangzhou Baoda Electrothermal Titanium Product Co., Ltd.

中国电子科技集团公司第二研究所 The Second Research Institute of China Electronics Technology Group Corporation

广州传福化学技术有限公司 Guangzhou Chuanfu Chemical Technology Co., Ltd.

海宁市科泰克金属表面技术有限公司 Haining Coattech Metal Finish Technologies Co., Ltd.

安徽中粮生化格莱特乳酸有限公司 Anhui COFCO Biochemical & GALACTIC Lactic Acid Co., Ltd.
厦门科索电器设备有限公司 Cosoul (Xiamen) Electrical Equipment Co., Ltd.
绍兴市承天电器有限公司 Shaoxing CTN Electronic Co., Ltd.
广东达志环保科技股份有限公司 Dazhi Environmental Protection Technology Co., Ltd.

上海德君表面技术有限公司 Shanghai DeJun Surfactech Co., Ltd.
济南德锡科技有限公司 Jinan Diligence Technology Co., Ltd.
《电镀与涂饰》杂志 Electroplating & Finishing
广州市二轻工业科学技术研究所 Guangzhou Etsing Plating Research Institute
恒捷化工科技有限公司 Everfast Chemical Tech. Co., Ltd.
武汉风帆化工有限公司 Wuhan Fengfan Chemical Co., Ltd.
武汉风帆电镀技术有限公司 Wuhan Fengfan Electroplating Technology Co., Ltd.

广州超润化工科技有限公司 Guangzhou Fine - plating Chemical Technology Co., Ltd.

佛山市南海区平洲高美工贸有限公司 Foshan Gaomei Chemical Industries Co., Ltd.
江门市新会区高信化工有限公司 Jiangmen GaoXin Chemical Co., Ltd.
佛山市南海高思电器设备有限公司 Gos Electrical Equipment Co., Ltd.
广州市长城钛金属有限公司 Guangzhou Great Wall Titanium Metal Co., Ltd.
广东光华科技股份有限公司 Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd.
汉特(清远)化工有限公司 / 意笙实业有限公司 Hante (Qingyuan) Chemical Technology Co., Ltd. / Ean Sheng Enterprises

慧聪表面处理网 HC360.COM
湖北和昌化工有限公司 Hubei HeChang Chemical Co., Ltd.
深圳市利科达电镀设备有限公司 Shenzhen Hekeda Electroplating Equipment Co., Ltd.

三门峡恒生科技研发有限公司 Sanmenxia Hengsheng Science and Technology R & D Co., Ltd.

长沙市宏达换热设备有限公司 Changsha Hongda Heat-Exchanger Equipment Co., Ltd.

清新县宏达研磨材料有限公司 Qingxin Hongda Abrasive Material Co., Ltd.

华创集团 Hua Chuang Group

江苏华兆制冷设备有限公司 Jiangsu Huazhao Refrigeration Equipment Co., Ltd.

东莞市汇成真空科技有限公司 Dongguan Huicheng Vacuum Technology Co., Ltd.

鸿亿机械工业(浙江)有限公司 Hung Yi Machinery Industrial (Zhejiang) Co., Ltd.

吉和昌化工 Shenzhen Jadechem Chemicals Co., Ltd.

杰瑞斯(国际)表面技术有限公司 Jares (International) Surface Technique Co., Ltd.

广州市捷发过滤器器材有限公司 Guangzhou Jiefa Filter Equipment Co., Ltd

吉林吉恩镍业股份有限公司 Jilin Jien Nickel Industry Co., Ltd.

河北金日化工有限公司 Hebei Jin Ri Chemicals Co., Ltd.

佛山市禅城区金志远五金挂架厂 Foshan Jin Zhi Yuan Hardware Hook Factory, Chancheng, Foshan

金柯有色金属有限公司 JINCO Nonferrous Metals Co., Ltd.

河南金丹乳酸科技股份有限公司
金格兰科技有限公司
乐清市巨峰计器配件有限公司
广州市聚兴电子工业专用设备有限公司
上海康晋化工科技发展有限公司
温州市科宝利泵业有限公司
科隆电源科技有限公司
上海康震电源科技有限公司

科域化工有限公司
烟台招金励福贵金属股份有限公司
湖北凌志化工科技实业有限公司

天津滨海东方科技有限公司
广州市番禺区龙泰塑料制品厂
佛山市兆沛经贸有限公司
江苏梦得电镀化学品有限公司

佛山市南海美德耐化工原料有限公司
深圳三原化工有限公司
重庆民丰化工有限责任公司
上海诺博化工原料有限公司
深圳市欧得美科技有限公司
深圳市奥特佳科技有限公司
武汉菲尼克化学有限公司
东莞市宝光五金研磨材料厂

广州市浦立电气有限公司
佛山市禅城区棋佳五金挂具厂
浙江青凤制冷设备制造有限公司

深圳市琪翔达化工有限公司
广东红日星实业有限公司
深圳市荣强科技有限公司
杭州三达过滤设备有限公司
速菲科(上海)化工设备有限公司
武汉中德远东精细化工有限公司

江苏天瑞仪器股份有限公司
宁波神化化学品经营有限责任公司
佛山市南海新英华五金矿产化工有限公司

广东致卓精密金属科技有限公司
上海天青科贸有限公司
广州铜兴实业有限公司
广州通盛铝业有限公司
东莞市创升机械设备有限公司
深圳市创力金属表面技术有限公司

广州超邦化工有限公司
龙海市万搏化工有限公司
广州市先锋电镀设备制造有限公司

西陵化工股份有限公司
无锡市星亿涂装环保设备有限公司

湖北兴发化工集团股份有限公司
江西核工业兴中科技有限公司

上海雅沁环保设备有限公司

四川省安县银河建化集团有限公司

深圳市益日新环保设备有限公司

厦门宇盛兴表面处理有限公司
浙江增新化学有限公司
广州正奇科技有限公司
广州市正盈钛制品有限公司

湖北振华化学股份有限公司
深圳市志邦科技有限公司

昆山至鼎电镀设备有限公司
上海智浩精细化工有限公司

中国香港特区 Hong Kong SAR, China

奥马化工(亚洲)有限公司
宝中企业有限公司
集华国际有限公司
香港高科技环保工业集团
浩金国际(香港)有限公司
利记集团
美坚化工原料有限公司
永保化工(香港)有限公司
上马科技有限公司
万格林(亚洲)表面处理设备有限公司
永星化工有限公司
香港兴中达国际有限公司

中国台湾地区 Taiwan Region, China

上海展荣贸易有限公司
泰兴金缘精细化工有限公司
东莞市尚柏机械设备有限公司
东莞市众志检测仪器有限公司
日益电机股份有限公司

法国 France

法国安塔公司
科文特亚表面处理技术(苏州)有限公司
法国埃赫曼铝业集团
罗地亚-恒昌(张家港)精细化工有限公司

德国 Germany

安美特(中国)化学有限公司
启杰有限公司

Henan Jindan Lactic Acid Technology Co., Ltd.
Jingelan Technology Co., Ltd.
Leqing Jufeng Instrument and Meter Co., Ltd.
Guangzhou Juxing Electronic Industrial Co., Ltd.
Shanghai Kangjin Chemical Technology Co., Ltd.
Wenzhou KebaoLi Pumps Co., Ltd.
Kelong Power Technology Co., Ltd.
Shanghai Kezen Power Supply Technology Co., Ltd.

Kowii Chemicals Co., Ltd.
Yantai Zhaojin Lifu Precious Metals Co., Ltd.
Hubei Lingzhi Chemicals Science & Technology Industry Co., Ltd.

Tianjin Littoral Orient Technology Co., Ltd.
Guangzhou Panyu Longtai Plastic Products Factory
Foshan Mega Alfa Enterprise Ltd.
Jiangsu Mengde Electroplate Chemical Products Co., Ltd.

Metalite Chemicals Co., Ltd.
Shenzhen Mihara Chemical Industry Co., Ltd.
Chongqing Minfeng Chemical Co., Ltd.
Noble Chemicals Co., Ltd.
Shenzhen ODM Technology Co., Ltd.
Shenzhen Ontech Technology Co., Ltd.
Wuhan Phoenix Chem Co.,Ltd
Power Light Hardware Polishing Materials Factory
Guangzhou Powerly Electric Co., Ltd.
Qijia Electroplating Rack Materia Factroy
Zhejiang Qingfeng Refrigeration Equipment Manufacturing Co., Ltd.

Shenzhen Qixiangda Chemical Co., Ltd.
Guangdong Red Sun Star Industry Co., Ltd.
Shenzhen Rongqiang Technology Co., Ltd.
Hangzhou Sanda Filter Plant Co., Ltd.
Serfilco (Shanghai) Chemical Equipment Co., Ltd.
Wuhan Sino-German Far East Fine Chemical Industry Co., Ltd.

Jiangsu Skyray Instrument Co., Ltd.
Ningbo Sunhu Chem. Products Co., Ltd.
Foshan Nanhai Sun Ying Wah Metal & Chemical Ltd.
Sur-Precision Metal Technology Co., Ltd.
Shanghai TianQing Technology Trade Co., Ltd.
Guangzhou Tong Xing Industry Co., Ltd.
Guangzhou Tongsheng Copper Industrial Co., Ltd.
Transcend Machinery Equipment Co., Ltd.
Shenzhen Tronic Metals Surface Technology Co., Ltd.

Guangzhou Ultra Union Chemicals Ltd.
Longhai Wanbo Chemicals Co., Ltd.
XianFeng Electroplate Equipments Manufacturing Co., Ltd.

Xilong Chemical Industry Incorporated Co., Ltd.
Wuxi Xing Yi Painting and Environment Protection Equipment Co., Ltd.
Hubei Xingfa Chemicals Group Co., Ltd.
Jiangxi Nuclear Industry Xingzhong Technology Co., Ltd.

Shanghai Yarkin Environment Protection Equipment Co., Ltd.
Sichuan Anxian Yinhe Constructional & Chemical Group Co., Ltd.
Shenzhen YiRiXin Environmental Protection Equipment Co., Ltd.

Xiamen Yushengxing Surface Treatment Co., Ltd.
Zhejiang Zengxin Chemistry Co., Ltd.
Guangzhou Zhengqi Technology Co., Ltd.
Guangzhou Zhengying Titanium Products Co., Ltd.

Hubei Zhenhua Chemical Co., Ltd.
Shenzhen Zhibang Electronics and Technology Co., Ltd.
Kunshan Zhiding Plating Equipment Co., Ltd.
Shanghai Zhihao Fine Chemical Co., Ltd.

Auromex Chemicals (Asia) Ltd.
Borton Enterprises Ltd.
Chartermate International Ltd.
Dr. Cocco Laboratory
Hawking International (HK) Ltd.
Lee Kee Group
Metfin Supplies Co., Ltd.
Rambo Chemicals (H.K.) Ltd.
Shangma Technology Ltd.
Walgren Asia Finishing Equipment Co., Ltd.
Winstar Chemicals Co., Ltd.
Xing Zhong Da (H.K) International Limited

Ewigene (Shanghai) Inc.
Taixing Jinyuan Specialty Chemical Co., Ltd.
Shang-Po Machines Equipment Co., Ltd.
Dongguan Zhongzhi Testing Instruments Co., Ltd.
Zi Yi Electrical Engineering Co., Ltd.

A.m.p.e.r.e. Industrie s.a.s.
COVENTYA Surface Treatment Technology (Suzhou) Co., Ltd.
Eramet S.A.
Rhodia-Hengchang (Zhangjiagang) Specialty Chemical Co., Ltd.

Atotech (China) Chemical., Ltd.
Bayton Ltd.

展商名单及数据截至2012年8月13日 / List & Statistics updated as at August 13, 2012

最新展商统计数据 UPDATED STRUCTURAL DATA	海外 Int'l	香港及台湾地区 HK & Taiwan regions	中国 China	总数 Total
参展商数目 Direct Exhibitors	65	29	149	243
代表公司总数 Companies Represented	73	30	153	256
代表国家及地区 Regions / Countries Represented	-	-	-	20
首次参展公司 New Exhibitors	4	-	37	41

德国迪堡化学有限公司
德尔肯微涂层(上海)有限公司
德国HSO公司
东莞市麦特凯姆贵金属有限公司
欧帕斯(中国)电化学有限公司
赛德克国际有限公司
赛德克金属表面处理技术(杭州)有限公司
Umicore Galvanotechnik GmbH
优美科市场拓展(香港)有限公司
德国维恩化工股份公司广州公司

印度 India

亚特表面技术化学品有限公司
印度Grauer & Weil有限公司
Krishna YPB Electro-Chemicals (P) Ltd.

意大利 Italy

汇科电子(厦门)有限公司 / CRS工业电源
Safimet S.P.A.

日本 Japan

大和特殊株式会社
迪普索株式会社
荏原优莱特(上海)贸易有限公司
无锡岩通国际贸易有限公司
日本表面化学株式会社
日本西碧化学有限公司
卡尼真(上海)贸易有限公司
东莞市励扬电镀技术有限公司

株式会社三原产业
三社电机(上海)有限公司

Bergische Elektrochemie GmbH
Dörken MKS (Shanghai) Co., Ltd.
Herbert Schmidt Oberflächentechnik
Metakem Precious Metals China
OPASS (China) Elektrisches Chemie Limited
SurTec International GmbH
SurTec Metal Surface Treatment Technology (Hangzhou) Co., Ltd.
Umicore Galvanotechnik GmbH
Umicore Marketing Services (Hong Kong) Ltd.
Vopelius Chemie AG China Branch

Artek Surfin Chemicals Ltd.
Grauer & Weil (India) Ltd.
Krishna YPB Electro-Chemicals (P) Ltd.

Falco Electronic (Xiamen) Co., Ltd. / CRS Industrial Power Equipment
Safimet S.P.A.

Daiwa Special Chemical Co., Ltd.
Dipsol Chemicals Co., Ltd.
Ebara-Udylite (Shanghai) Trading Co., Ltd.
Wuxi Iwatsu International
Nippon Hyomen Kagaku Kabushiki Kaisha
The Japan CEE-BEE Chemical Co., Ltd.
Kanigen (Shanghai) Trade Co., Ltd.
LeaYoung Electro-plating Technologies Limited
Mihara Sangyo Co., Ltd.
Sansha Electric Mfg. (Shanghai) Co., Ltd.

日本株式会社清水
希米主(上海)贸易有限公司
精工盈司电子科技(上海)有限公司
上村旭光化工机械(深圳)有限公司
YUKEN工业株式会社

韩国 Korea

(株)韩国MSC

荷兰 The Netherlands

美富亚(广州)过滤系统有限公司
天富(中国)食品添加剂有限公司

俄罗斯 Russia

香港诺里尔斯克镍业(亚洲)有限公司

新加坡 Singapore

恩森(台州)化学有限公司

瑞士 Switzerland

测试仪器(远东)有限公司

土耳其 Turkey

EPP Coatings

英国 UK

E. Braude (London) Ltd.

美国 USA

美国化学技术公司
美国哥伦比亚化工公司
确信 - 乐思化学
麦德美(番禺)精细化工有限公司
麦德美科技(苏州)有限公司
美国百富可公司
优耐铜材(苏州)有限公司

Shimizu Co., Ltd.
Shimizu Shanghai Trading Co., Ltd.
SII NanoTechnology (Shanghai) Inc.
Uyemura-Solar Co., Ltd.
YUKEN Industry Co., Ltd.

MSC Co., Ltd.

Mefiag (Guang Zhou) Filter Systems Ltd.
Thermphos (China) Food Additive Co., Ltd.

Norilsk Nickel (Asia) Ltd.


Ensoo (Taizhou) Chemicals Co., Ltd.

Fischer Instrumentation (Far East) Ltd.

EPP Coatings

E. Braude (London) Ltd.

American ChemTech Inc.
Columbia Chemical
Cookson - Enthone
Macdermid Panyu
MacDermid SuZhou
PAVCO, Inc.
Univertical International (Suzhou) Co., Ltd.



展会同期举行的技术交流一览表

A Series of Technical Programmes will be Held Concurrently

新技术天地 (11月28-29日)
——「环保先锋」、「优质涂装应用」、「精饰及电镀工艺的新纪元」

技术培训班 (11月29日)
——「表面处理行业如何可做到节约能源？」

New-Tech Corner (Nov. 28-29)
“Environmental Pioneer Forum” / “Quality Coating Applications” / “Finishing & Electroplating in New Era”

Workshop (Nov. 29)
“Energy Savings in Surface Finishing”

另有超过10场专题**技术讲座**同时举行
PLUS 10+ sessions of Technical Seminars presented by leading suppliers!

快速查看活动详情，请浏览大会网页 Quick Link :
www.sfchina.net

Zone 7区
Hall 展馆 12.2**涂装及涂料产品****COATING APPLICATIONS & PRODUCTS****静电粉末喷涂技术****Electrostatic Powder Charging Technology**

TEC-PLUS智能式总能量静电充电控制系统结合了世界上最先进的TEC总能量静电充电技术, 包含两个独立的先进充电控制系统 (TEC1及TEC2), 分别具有不同的最大充电电流值, 可以更好地克服喷涂时可能遇到的困难。优点: 能克服边角位置及凹位的喷涂; 更均匀的涂层厚度; 能喷涂所有热固性和大部分热塑性粉末; 上粉效率高; 可靠性高、使用成本低; 不需配置特殊配件便可喷涂金属型粉末; 不需特殊温度、湿度控制; 能一次喷涂“超厚”涂层 (>200微米); 能进行多次“重喷”。

KOATINGS TEC-PLUS electrostatic charge control system combines the advanced and proven charge control systems of TEC1 and incorporates a new higher energy level TEC2 to give more flexibility to the operators when difficult metallic powder or conditions prevail. These two charging systems are provided with different adjustable maximum charging voltage and current values respectively. Advantages of TEC-PLUS: making the coating of corners and recess areas a simple exercise; more even film thickness; much capable of coating all thermosetting and most thermoplastic powder coatings; high transfer efficiency: particularly suitable for use with metallic powder; capable of coating "extra thick" (>200 microns) coating; multiple "re-coat" possible.

瑞赛高仕涂装科技国际有限公司 Ramseier Koatings Technologies Int'l Ltd.

展馆 Hall: 12.2 • 展位号 Booth No.: 12.2C25-32

无铬水性锌铝涂装系统
Chromium-Free Zinc & Aluminum Coating System

ZICOLLUM™ 涂料系统的涂料和涂层均不含任何形式的铬元素, 及有毒的金属如镍、铅、钡和汞等。它包含ZICOLLUM™ 涂料、ZICOLLUM™ 纳米封闭剂及ZICOLLUM™ 涂装工艺技术三个部分; 整个生产过程不使用任何有毒或有害的溶剂, 真正实现了清洁生产。

ZICOLLUM™ Coating system has the advantages of the traditional zinc & chromium coating system, but is completely free of chromium and free of all dangerous substances, including nickel, cadmium, lead, barium and mercury. It includes three parts: ZICOLLUM™ Coating, ZICOLLUM™ Nano-Sealer and ZICOLLUM™ Coating Techniques; which all comply with the recent environmental regulations and are therefore the perfect substitution of the traditional zinc & chromium coating system.

上海锌耐实业有限公司 Shanghai Zicollum Coating Co., Ltd.

展馆 Hall: 12.2 • 展位号 Booth No.: 12.2B05

粘度控制器
Viscosity Controller

产品功能与特点: 单一机组即可完成油墨循环、油墨搅拌、粘度控制功能; 提高印刷颜色的一致性; 大幅降低油墨消耗量达15%至20%; 准确控制粘度及精度; 设备的管道阀门均为气动控制; 使用自动润滑和润滑油回收循环系统, 延长3倍隔膜泵的使用寿命; 使用特殊材料墨管更加柔软, 恢复有力; 设备结构紧凑、轻巧, 便于搬动和安装。

Functions and features: single unit performs four functions: ink circulation, ink agitating, viscosity measurement and viscosity control; improves product quality and colour consistency; waste is minimized and ink consumption is reduced by 15-20%; control the viscosity accurately; non leak and safety by pneumatic diaphragm; automatic oil lubrication and recycling system extends pump life by 3 times longer; kink-free, solvent resistant hoses are soft and easy to handle; compact and lightweight, the system is easy to move, setup and operate.

佛山市禅城区布美兰包装机械有限公司
Bumian Packing Machinery Co., Ltd.

展馆 Hall: 12.2 • 展位号 Booth No.: 12.2H14

瓦格纳尔静电喷枪**WAGNER Electrostatic Guns**

完美的表面、优异的环境以及快速的投资回报是瓦格纳尔静电手动喷枪的新亮点。其重量轻, 符合人体工程学的完美设计。此喷枪可为快速和无疲劳工作提供出色的表现。在控制单元中的通道设置可以在喷枪上可以直接做出选择。这使喷涂者在喷涂不同工件时可达达到喷涂的最佳参数。在喷涂过程中, 绿色LED信号表明条件好。此外, 橙色的LED灯亮着, 这意味着工作条件如接地部分、对象、油漆性的距离等应进行检查。拥有新喷枪GM5000, 喷涂是前所未有的简单。集成开关使操作者可以开启/关闭安全冲洗程式和特殊应用要求的高电压。

Perfect surfaces, excellent wrap around as well as fast return on investment are some of the highlights of the new WAGNER electrostatic manual gun. With its light weight and the perfect ergonomically design; Recipes set at the control unit can be selected directly at the gun. This enables the painter to spray with the best parameters in relation to different work pieces. During spraying the green LED signals that the conditions are good. In addition, if the orange LED lights are on, it means that the working conditions, e.g. grounding of parts, distance to object, paint resistance, should be checked. Coating was never before as easy as with the new GM 5000. The integrated switch allows the operator to turn on/off the high voltage for safe flushing procedures and special application requirements.

瓦格纳尔喷涂设备(上海)有限公司
Wagner Spraytech (Shanghai) Co., Ltd.

展馆 Hall: 12.2 • 展位号 Booth No.: 12.2B17-24

**诺信·世界精密喷涂领导者****粉末喷涂设备****搜索****油漆喷涂设备****搜索****罐喷涂设备****搜索****诺信精密技术方案帮助全球客户取得成功!**www.nordson.com.cn

展位号(Booth No.): 12.2A25-32

电话: 021-38669166-860 / 831



SFCHINA[®]2012 欢迎参观我司展台 VISIT US : Hall 展厅12.2 • Booth 展台12.2J17-24

GM01型手动静电粉末喷枪 GM01 Manual Electrostatic Powder Gun



特点：极佳的充电上粉效果；符合手握人体工程设计；远程控制；丰富配件，适用性强。喷枪既轻便又平稳；人体学把手设计，减少手腕疲劳；内置高压：100 kV/100 uA；单指扳机；接地把手；粉管快速接插结构，便于换色清理；接地手柄配合导电粉管。

Features: very good powder electrostatic adsorption; meet the hand human engineering design; remote control; extensive accessories. Gun body is deft and stable; reduce wrist fatigue; built-in cascade: 100 kV/100uA; single finger trigger; grounding handles; powder tube quick connection structure for easy colour change, clean; grounding handle combined with conductive powder tube.

上海吉本机械制造有限公司

Shanghai Yoshimoto Mechanical Manufacture Co., Ltd.

展馆 Hall : 12.2 • 展位号 Booth No. : 12.2C12/14

喷涂系统 Spray Painting Systems

粉末涂料代表用于各种工业部件的最佳解决方案，并被广为使用，这归功于无溶剂排放，可回收过度喷涂涂料，且自动应用更简便。典型的系统是由预处理管道、烘干炉、单色或颜色变化喷涂室、聚合烤箱、空架式输送机组成，及其它大型组件、高级处理单元所使用。

Powder coating represents the optimum solution for various industrial components and is widely used, due to the total absence of emission of solvents, recovery of overspray and ease of automatic application. The typical system is composed of preprocessing pipeline, drying oven, mono-colour or colour change spray booth, polymerization oven, overhead conveyor, other large-sized components and advanced processing units.

达尔梦迪(北京)机械设备有限公司

Diamond (Beijing) Machinery Equipment Co., Ltd.

展馆 Hall : 12.2 • 展位号 Booth No. : 12.2D08/10



304SS/316L袋式过滤器 304SS/316L Bag Filter

304SS/316L袋式过滤器的过滤器规格齐全，材质多样 304/316L，单袋式01/02/04号，夹套式（加热），多袋式最多可提供12袋过滤器，满足不同流量的需求。滤袋侧漏机率小，准确控制过滤精度，流量大，更换滤袋只需30秒完成，降低操作成本，表面电解抛光处理，易清洗。产品相关配件齐全，可满足各工业领域的应用。

Features of 304SS/316L bag filter: full specified filter, material of 304/316L, single bag number 01/02/04, jacket type (for heating), multiple bags up to 12-bag filter for different flows; almost no potential for side leakage; can precisely control filtering effect with high flow; only 30 seconds to complete bag replacement; the surface is electrolytic polished and so easy to clean; various accessories are available, which can meet different industrial applications.

森律工业设备(上海)有限公司

Sun Filter Product (Shanghai) Co., Ltd.

展馆 Hall : 12.2 • 展位号 Booth No. : 12.2D07/09

CL20背带式激光清洗系统 CL20 Strap-type Laser Cleaning

无论是在小小的古迹洞穴或是其它难以操作的空间，CL20背带式激光清洗系统是最佳的清洗设备。系统由电池驱动，允许使用者在极小的空间内作清洗、脱漆或是打标作业。此系统提供的20瓦的二级管泵浦固态激光及精心设计的背带组合，使作业者可以长时间轻松操作。CL20激光系统是专为空间狭小且无电源可用的使用状态设计的激光清洗设备。

In small caves or areas where we are difficult to operate cleaning, CL20 strap-type laser is an ideal cleaning equipment. The product is battery-powered, allowing users to do cleaning in a very small area, or do paint stripping or marking. The system provides 20-watt diode-pumped solid-state laser and well-designed straps for long-time operation. CL20 laser system is specifically used in small areas and where power is not available.

昆山凯研光电科技有限公司

Kedtek Technology Co., Ltd.

展馆 Hall : 12.2 • 展位号 Booth No. : 12.2F15-18

无铬高效涂料系统 Chrome-free, High Performance Coating System

Magni 109是一种设计用于制动转子的无铬高效涂料系统。这种有机金属涂料一层涂料膜包含两种抗腐蚀的抑制剂。Magni 109可以抵抗车下腐蚀，具有优越的产品性能。因为Magni 109的摩擦输出与裸露转子相似，因此可喷涂于SWEPT制动表面，且允许重复喷涂，以降低涂覆成本。在制动期间，涂料不会剥落，从而降低制动踏板震动相关的保修费用。涂有涂料的转子可以很容易拆卸进行维修，保护了精致而昂贵的防锁制动系统的部件。Magni 109有灰色和黑色两种颜色，涂覆方法可以是喷涂或浸涂/旋转涂。

Magni 109 is a chrome-free, high performance coating system engineered for brake rotors. This inorganic, metallic

film contains proven corrosion inhibitors in a single, thin layer. Magni 109 provides superior product performance by protecting against under-vehicle corrosion. Since Magni 109 has frictional output similar to a bare rotor, it can be applied to all braking surfaces, and overspray is permissible to reduce application costs. It will not ball up during brake application and thus reduces warranty costs related to brake pedal pulsation. Coated rotors are easily removed for service, protecting delicate and expensive anti-lock brake system parts. Magni 109 is available in light and dark gray, and can be applied via spray or dip/spin application methods.

苏州美加力涂料科技有限公司

Suzhou Magni Coating Technology Co., Ltd.

展馆 Hall : 12.2 • 展位号 Booth No. : 12.2C07/09

诺信Encore[®] 自动喷枪系统 Nordson Encore[®] Automatic Powder Spray Gun

Encore[®] 自动喷枪能够提供100KV的高压静电输出，使用文丘里输送技术的粉末喷涂工艺依然具有高效的上粉效率。

特点和优势：

- 数字流量控制技术稳定了粉末的流量输出；
- 诺信Select Charge[®]（选择充电）技术，有效地克服法拉第笼现象，得到理想的膜厚控制；
- 枪身呈流线形设计，清洁快速；
- 数量众多的喷嘴可供选择，满足多种喷涂需求。

The Encore automatic gun is one of the lightest and most compact powder application tools in the industry. In addition, at 100 KV, it provides the highest transfer efficiency available today for venturi-based coating systems.

Features and Benefits:

- Digital flow control to deliver the good powder flow.
- Superior Faraday-cage penetration and recoating capability to accommodate a wide range of coating requirements.
- Compact, lightweight for ease of operation; Easy access powder pathway design makes routine cleaning and maintenance fast and uncomplicated.
- Largest selection of nozzle choices available in the industry.



诺信(中国)有限公司 Nordson (China) Co. Ltd.

展馆 Hall : 12.2 • 展位号 Booth No. : 12.2A25-32

Zone 7区

Hall 展馆 12.2

涂装及涂料产品

COATING APPLICATIONS & PRODUCTS

ETB-068系列镜向光泽度仪

ETB-0686 Gloss Meter



ETB-068系列镜向光泽度仪其技术参数完全符合国家标准GB9754-88、GB9966.5和国际标准ISO2813, 各项性能指标达到国家JJG696-2002 (镜向光泽度仪计量检定规程) 一级工作机的要求。

The ETB-0686 gloss meter is complete according with state standard GB9754-88, GB9966.5 and international standard ISO2813, all items of the performance reach to the state JJG696-2002 (Lens Luster Degree Instrument Measure Test Regulations) the first class work requirements.

泰顺(泰国)有限公司
Thai Shun (Thailand) Co., Ltd.

展馆 Hall : 12.2 • 展位号 Booth No. : 12.2B14

水性无铬锌铝涂层

Water-based Chromium-free Zinc-aluminum Coating

BNC®水性无铬锌铝涂层实现了从原料采购、加工生产和产品应用全过程的无环境污染, 是一种世界级的绿色环保产品, 其性能指标可以与欧美日等发达国家的同类产品 (如交美特和DELTA) 相媲美。BNC®水性无铬锌铝涂层是由鳞片状锌粉和铝粉叠加而成的无机涂层, 其防腐性能与铬金属防腐涂层相当。

BNC® water-based chromium free zinc-aluminum coating is actualized the whole process with non-pollution of raw-material purchase, production and application of the coating. The property of the coating has achieved the advanced world class level, and can be compared with the Geomet and Delta. BNC® water-based chromium free zinc-aluminum coating is an inorganic coating overlapped by the sliced zinc and aluminum powder, the property of anti-corrosion is similar to the zinc-chromium coating.

北京永泰和金属防腐技术有限公司
Beijing Yongtaihe Metal Anticorrosion Technology Co., Ltd.

展馆 Hall : 12.2 • 展位号 Booth No. : 12.2C06

热洁炉

Heat Cleaning Furnace

凯德热洁炉是一种清理涂装线上的返工件和挂具上涂层的新型专用设备, 广泛应用于空调、冰箱、微波炉、电风扇、电脑等家电行业及摩托车、自行车、汽车、通讯、钢制家具、铝型材、运动器材、电机回收、汽车发动机维修等行业, 综合性能达到国际先进水平。

"K.TECH" heat cleaning furnaces are a new type of special equipment to remove rework parts on coating line and coat on racks. They are widely applied to air conditioner, refrigerator, microwave oven, electric fan, computer and other household appliances as well as motor cycle, bicycle, automobile, communication, steel furniture, aluminum sections, sports apparatus, motor recycle and automobile engine maintenance and other industries. The combination property is up to international advanced level.

中山市凯德环保设备有限公司
Zhongshan K.Tech Pollution Prevention Equipment Co., Ltd.

展馆 Hall : 12.2 • 展位号 Booth No. : 12.2E18

空气辅助式无气喷枪

Air-assisted Airless Gun

固瑞克的空气辅助式无气喷枪AA30帮助喷涂承包商提供高质量的精修结果。优势: 经过优化的空气帽利用8个气道更靠近地为喷嘴传送空气, 从而自始至终保持更柔和、更连贯的喷涂状态; 快速空气切断阀允许用户快速轻松地关闭进入空气帽的空气, 同时保留气阀设置; 直接位于喷枪上的空气调节阀, 方便使用; 独家设计的高压流体旋转头, 可在压力下轻松旋转; 为大型承包商提供的过滤器可用于扩展喷涂并提供出众的修整效果。



Graco's air-assisted airless gun, the AA30 delivers a quality fine finish to the painting contractor. Benefits: optimised air cap utilises 8 air passages to deliver air closer to the tip - resulting in a softer, more consistent pattern from start to finish; quick air shut off valve allows user to quickly and easily shut off the air to the air cap while retaining the air valve setting; air adjustment valve conveniently located right at the gun; exclusively designed high pressure fluid swivel - swivels easily under pressure; large contractor sized filter for extended spraying and superior finish.

香港固瑞克(香港)有限公司上海代表处
Graco (Hong Kong) Ltd. Shanghai Representative Office

展馆 Hall : 12.2 • 展位号 Booth No. : 12.2A07-14

汽车粉末涂料


Automotive Powder Coatings

TIGER Drylac®汽车用老虎粉是在整个汽车工业的配件优化要求下持续精深研发的结果。为了符合汽车工业在功能上和设计上的高要求, 老虎每一种颜色和表面效果都达到了独特的品质层次。在铝轮工业上也开发出了显著效果的产品, 如轮毂系列、车框系列、装饰系列及功能系列。

TIGER Drylac® automotive powder coatings are the result of consistent and intensive development in coating-optimized surface finishes for component parts for the entire automotive industry. To meet the automobile industry's high demands on function and design there are high-quality single-coat systems available in every color and finish. The products include TIGER Drylac® Wheel Line for aluminum wheels; Frame Line for coating interior components such as door frames and seat frames; Trim Line powder coatings; function coatings.

老虎粉末涂料制造(太仓)有限公司
TIGER Drylac (Taicang) Co., Ltd.

展馆 Hall : 12.2 • 展位号 Booth No. : 12.2D25-32



纳米涂层防水技术



超疏水性纳米涂料: 保护电子设备, 如保护智能手机避免被液体损坏, 防止PCB的腐蚀, 使超轻型飞机泡沫防水, 在发动机进气口使用甚至可以提高柴油发动机的过滤网介质;

疏油纳米涂料: 提高驻极体滤料的过滤效率, 使滤膜达致8级超疏油性, 防止医疗植入的细胞生长, 提高个人防护装备的性能;

阻隔涂层: 食品包装材料, 以防止金属表面氧化;

超亲水性纳米涂料: 提高培养版, 血液过滤介质和电池隔膜等等的润湿性。

关键技术特点

- 永久性涂层
- 可渗透到复杂形状产品
- 柔性涂层
- 防水等级可达IPX7
- 对外观无明显影响



欢迎参观我司展台 VISIT US :

Booth No. 展台号: 12.2A17-24



东莞丰裕电机有限公司
Dong Guan Fung Yu Electrical and Machinery Co., Ltd.

地址: 中国广东省东莞市塘厦镇清湖头管理区 邮编: 523726
电话: 0769-87902888 传真: 0769-87941888
网址: www.fungyu.com.hk 电邮: marketing@fungyu.com.hk

Zone 8区

Hall 展馆 13.2

电镀及产品精饰技术

ELECTROPLATING & FINISHING TECHNOLOGY

清洗剂 Cleaner

SurTec® 609CCZetaCin为液态、酸性转化膜清洗剂, 可将清洗和喷涂前的前处理一步完成, 并结合相关的表面活性剂。可采用喷淋工艺, 以三价铬为基础, 适用于多金属的前处理 (钢铁、铝、HDG和EG锌、压铸铝), 形成均匀的纳米级涂层。其涂层具有优异的附着力和耐腐蚀性能, 没有或仅有少量残渣, 操作温度低, 不含磷酸、硝酸、锌、镍、锰和VOC, 完全符合RoHS (EU指令2002/95/EC)、WEEE (EU指令2002/95/EC) 和ELV。

SurTec® 609CCZetaCin is a liquid form, acidic conversion cleaner, combining with relating surfactant to provide one-step cleaning and pretreatment before spraying. Employing spray and trivalent chromium processes, the product offers uniform nanostructured coating to various metal pre-treatment (steel, aluminum, HDG and EG zinc, die-cast aluminum) to form uniform nanoscale coating. The coating has excellent adhesion and corrosion resistance, low operating temperature, without or with only a very small amount of sediment. The product contains no phosphate, nitrate, zinc, nickel, manganese and VOC, is fully complied with RoHS (EU Directive 2002/95/EC), WEEE (EU Directive 2002/95/EC) and ELV.

赛德克国际有限公司

SurTec International GmbH

展馆 Hall : 13.2 • 展位号 Booth No. : 13.2E25-31

龙门式滚镀设备 Gantry Type Barrel Plating Equipment

Gantry龙门式滚镀设备适用于各种大小及形状特殊物品, 可用于各种膜厚电镀、清洗处理。电镀流程可依作业需求随时变化电脑程式, 亦可同时设定多种程式并搭配图控、人机界面或PC监控等多种精密电控系统, 以达到经济效益。

This equipment can deliver plating process to products with various sizes, shapes and thickness as well as cleaning treatment. Its computer programmes can be changed at any time according to the operational requirements to initiate appropriate plating process. Moreover, different programmes can be set up and combined with different electrical control systems, such as diagram control, HMI or PC monitoring to achieve efficiency.

鸿亿机械工业(浙江)有限公司

Hung Yi Machinery Industrial (Zhejiang) Co., Ltd.

展馆 Hall : 13.2 • 展位号 Booth No. : 13.2H05/07

纯水处理设备 Ion Exchange Pure Water Equipment

星亿涂装公司为电镀及涂装等表面处理行业配套的废水、废气处理设备及各种纯水设备, 目前均已跨入表面处理成套设备的先进行列。可根据用户和环保要求, 设计、配备各种废水、纯水、废水回用、废气等处理废水无排放的成套设备, 达到国家排放标准。

Xingyi supplies advanced series of wastewater treatment and recycling system, waste gas treatment as well as water purification equipment to the surface finishing industry. They can also design and manufacture various kinds of such equipment in accordance to users' needs and environmental requirements.

无锡市星亿涂装环保设备有限公司

Wuxi Xing Yi Painting and Environment Protection Equipment Co., Ltd.

展馆 Hall : 13.2 • 展位号 Booth No. : 13.2G30



SFT-110——X射线荧光镀层厚度测量仪

SFT-110 - Fluorescent X-ray Coating Thickness Gauge

SFT-110新的自动对焦功能可以在几秒钟内自动对焦样品的光学图像。一旦将样品定位在操作台上, 其光学图像可自动显示在显示幕上。可在10秒内精确测量50nm的金镀层厚度。通过缩小与样品间的距离, 在微小准直器(0.1、0.2mm)下也能够大幅度提高膜厚测量的精度。在无标准厚度样品的情况下, 无需扩充FP软件就可测量。测量多层膜和合金膜更为容易。广域观察系统(选配)可从最大250×200mm的样品整体图像指定测量位置。

New auto focus function of SFT-110 allows the sample optical image can be focused within few seconds automatically. Features: optical image of the sample automatically appears on the display once the sample is placed on the stage. 50nm Au plating thickness can be measured precisely in 10 seconds. Optimum geometry realizes higher sensitivity even under micro beam, which enables better measurement accuracy with round 0.1 or 0.2 mm collimator. Measurement can be done without thickness standard sample(s) by expanding the FP software.

Measurement of multilayer film and alloy film can be done easily. New Wide View System (optional), which enables to observe the whole sample image (size max. 250x200mm), makes easy setting of the measurement position.



精工盈司电子科技(上海)有限公司

SII NanoTechnology (Shanghai) Inc.

展馆 Hall : 13.2 • 展位号 Booth No. : 13.2F01-04



深圳市欧得美科技有限公司
SHENZHEN ODM TECHNOLOGY CO., LTD.

ODMTECH
铝表面处理专家



SFCHINA 2012
第二十五届中国国际表面处理展
Nov 28-30, 2012 • 2012年11月28-30日
欢迎参观我司展台

展位号: 13.2G25-28



深圳市欧得美科技有限公司
是专业从事铝材表面处理工艺设计、技术开发、产品设计与销售的高科技企业。主要产品为: 铝材阳极氧化用处理剂, 铝材保护膜剂及铝材电镀用产品, 目前广泛用于装饰、包装、数码、建材、汽车配件等领域。

铝合金
阳极氧化染色

清洗剂
沙面剂
抛光剂
高性能染料
封闭剂及封闭助剂

铝合金型材
电解着色

清洗剂
碱蚀剂
酸蚀剂
电解着色剂
封闭剂等

铝合金功能
及特种氧化工艺

宽温氧化
高速氧化
硬质氧化
特种有机酸氧化
铸铝氧化

铝合金
转化膜工艺

铬盐钝化膜
三价铬钝化
无铬转化膜

其它

镀前处理液
锌置换剂
电镀添加剂
化学镀溶液
复合镀溶液

地址: 深圳市宝安区西乡街道鹤州恒丰工业城C6栋17楼1702E 邮编: 518126

电话: (86) 755-86182522 86182599

传真: (86) 755-88821811

网址: www.odmtech.cn


邮箱: china@odmtech.cn

Zone 8区

Hall 展馆 13.2

电镀及产品精饰技术

ELECTROPLATING & FINISHING TECHNOLOGY



化学镀镍

Electroless Nickel

科文特亚认识到为广泛的用户群提供世界级的化学镀镍技术的重要性，并与美国的市场领头羊Sirius Technology携手合作。ENOVA化学镀镍系列产品既全面，又具有其独特性。从硬镀来讲，科文特亚的低磷工艺具有很高的耐蚀性，和高磷工艺不相上下。作为进一步的举例说明，该公司还可提供更多的铝或锌压铸件的硷性系统、钻石、聚四氟乙烯和氮化硼等化合物的覆膜技术。

COVENTYA recognized the importance of providing world-class electroless nickel technology to their expanding customer base and merged with the US market share leader, Sirius Technology, to get it. The ENOVA line of electroless nickel products is both comprehensive and unique in its offerings. From hard-as-plated, low phosphorus to highly corrosion resistant, high phosphorus deposits, COVENTYA can supply Alkaline systems for aluminum or zinc die cast, and diamond, PTFE and boron nitride composite coatings further illustrate the broad offering.

科文特亚表面处理技术（苏州）有限公司
COVENTYA Surface Treatment Technology
(Suzhou) Co., Ltd.

展馆 Hall : 13.2 • 展位号 Booth No. : 13.2D30-34

207全谱代金电镀工艺

207 Full Range Imitation Gold Plating Process

随着金价日益高涨，金色电镀风靡全球，电镀界急需一种通用型全谱的代金镀液来满足市场需求。经长时间研发，生产了一种全谱滚挂两用型的无色差代金工艺，只需利用不同的操作工艺条件就能电镀出玫瑰金（桃红）至12K浅金的各种代金效果。特点：通常只需要调节镀液温度、pH、阴极电镀密度就可电镀出各种代金颜色；镀层外观鲜艳夺目无明显色差，且不易变色，非一般代金镀层可比；一个电流密度一次性施镀，无需传流采用三段不同电流三段不同时间的电镀方法，非常简便和易操作；镀液由化验来控制补充，无需太多生产经验；以低成本获得镀真金相同的效果，无需添加任何电镀水性光亮剂；207代金盐本身不含氰化物，运输、保存不受管控；日常添加207代金盐，客户自行添加氰化亚铜和氰化钠，大大降低生产成本。

With the rising price of gold, the imitation gold plating industry is blooming. The electroplating sector has a large demand for a full-spectrum imitation gold plating solution. After investing a lot of R&D efforts, such solution is developed for barrel and rack plating production. Simply using different operating methods, all kinds of imitation gold plating products, from rose (pink) gold to 12K pale gold can be produced. Features: By only adjusting the temperature, pH value and cathode current density of the solution, users can get all kinds of gold colour; offer good plating appearance and resistance to colour fading; one-time plating under the same phase current density, much better than the traditional method which requires three-time plating under three-phase current density; replenishment of the solution is automatically controlled; get the same effect as gold plating at low cost without requiring any water-based plating brightener; 207 imitation gold salt does not contain cyanide, therefore no restrictions on transportation and storage; users can replenish cuprous cyanide and sodium cyanide themselves to help reduce production cost.

香港兴中达国际有限公司 Xing Zhong Da (H.K.) International Limited

展馆 Hall : 13.2 • 展位号 Booth No. : 13.2K05/07



金-电镀液

Gold Elektrolyte

METAKEM公司的金电镀液应用于技术和装饰领域，通过沉淀分离而产生纯金镀层。Gold-SP氰化彩色镀金液适用于局部性的笔镀和棉团镀。Gold-VA氰化强酸性镀金液可对不锈钢进行直接镀金。Gold-SF是pH值中性的亚硫酸盐镀金液。Gold-CPB使用Gold-CPB彩色镀金液及其颜色附加液可实现多种镀层颜色。

Gold electrolytes from METAKEM are used for technical and decorative applications for the depositing of pure gold layers. Colour gold electrolytes on cyanide base for the selective pen-/brush-electroplating. Gold-VA is a strong acidic cyanide based gold electrolyte. It is used for the strong adhesive direct gold plating of stainless steel. Gold-SF is a sulphite-based gold electroplating bath with a neutral pH-value. Colour gold bath with a broad range of colours depending on the chosen colour additive solution.

东莞市麦特凯姆贵金属有限公司
Metakem Precious Metals China

展馆 Hall : 13.2 • 展位号 Booth No. : 13.2L25-28

ZD-B智能电解测厚仪

ZD-B Intelligent Electrolysis Thickness Gauge

ZD-B智能电解测厚仪测量不受基材影响，提高重复性和稳定性；中文菜单操作界面友好；可自动列印测厚数据；可根据用户特殊要求定制特定测厚系统。

ZD-B intelligent electrolysis thickness gauge will not be affected by the substrate when measuring, so as to enhance repeatability and stability. It also features a user-friendly Chinese interface menu; automatic printing of measurement data, and offers customized thickness measurement system upon special requirement of users.

东莞市众志检测仪器有限公司
Dongguan Zhongzhi Testing Instruments Co., Ltd.

展馆 Hall : 13.2 • 展位号 Booth No. : 13.2G06

阳极氧化用处理剂

Surface Treatment Agents for Aluminum Anodizing

阳极氧化处理赋予铝素材丰富多彩的装饰性；优良的防腐性；理想的硬度和耐磨性能，极大的提高了铝素材的应用领域；丰富了铝材感觉、触觉、视觉全方面性能。


By virtue of anodizing process, aluminum substrates can deliver various colours, excellent corrosion resistance, hardness and wear resistance. The process can greatly improve the applications of aluminum materials and enrich all aspects of their performance.

深圳市欧得美科技有限公司
Shenzhen ODM Technology Co., Ltd.

展馆 Hall : 13.2 • 展位号 Booth No. : 13.2G25-28



ZY-70三价铬蓝锌



ZY-79三价铬白锌



ZY-80三价铬彩锌



ZY-85三价铬黑锌

EAC

Electro-Chemical

推荐产品：

- 前处理系列 • 环保镀锌系列 • 无氰碱铜及镀铜系列
- 优质镀镍系列 • 装饰铬、硬铬系列
- 后处理系列 • ABS/PC塑料电镀系列 • 合金电镀系列
- 三价铬镀铬系列 • 挂具及不良品电解剥离系列

环保三价铬特性：

1. 不含六价铬，是完全环保的高新技术。
2. 比传统六价铬，更有耐蚀性，使用稳定，操作简单。
3. 适用于挂镀、滚镀、螺丝、汽车、摩托车配件产业最迫切的指定项目。



专业电镀化学工程

意笙实业有限公司
汉特(清远)化工有限公司

意笙企业：
 电话：(886 4) 2473 6826
 传真：(886 4) 2472 5029

清远公司：
 电话：(763) 3699 008
 传真：(763) 3699 013

深圳服务处：
 电话：(755) 2755 2888
 传真：(755) 2755 2277

上海服务处：
 电话：(512) 5325 2388
 传真：(512) 5325 2399

福建服务处：
 电话：(592) 6260 306
 传真：(592) 6262 936

天津服务处：
 电话：(22) 2768 4035
 传真：(22) 2762 6815

宁波服务处：
 电话：(574) 8809 2768
 传真：(574) 8809 2295

苏州服务处：
 电话：(512) 5776 3966
 传真：(512) 8209 3581

网址：
<http://www.eacsz.com>
 电邮：eac@eacsz.com

更多展品信息，请浏览 For more exhibit highlights, please visit : www.sfchina.net

贵金属 Precious Metals

Umicore可提供一系列的贵金属电镀液 (金、铑、银、钯、铂和钌)，应用于功能性和装饰性镀金。镀金层的技术特性与外观均可以针对不同产品，根据客户的需求作定制。沿用AURUNA[®]品牌名称提供一系列的贵金属电镀液，应用于功能性和装饰性镀金。镀金层的技术特性与外观均可以针对不同产品，根据客户的需求作定制。该AURUNA[®]系列包括以下程式：软金、硬金、置换沉金、还原金、不锈钢直接镀金和色金。

Umicore offers a wide range of precious metal electrolytes (gold, rhodium, silver, palladium, platinum and ruthenium) for functional and decorative plating. The technical characteristics and the look of the layers can be customised according to client's wishes. Under this trade name AURUNA[®], the company can supply a wide range of precious metal electrolytes for functional and decorative plating. The technical characteristics and the look of the gold layers can also be customised. The AURUNA[®] series comprises the following processes: fine gold, hard gold, immersion gold, electroless gold, direct gold plating of stainless steel and colour gold.

Umicore Galvanotechnik GmbH

展馆 Hall : 13.2 • 展位号 Booth No. : 13.2A11-14

高效节能整流机 High Efficiency Rectifier

该款高效节能整流机的优点：体积小；高效率，省电效果好；采用水循环，散热快速；镀层均匀；绿色环保，节能减碳；效率大于85%。可用于五金电镀、PCB电镀、废水处理。

Features: small size, highly efficient, energy saving; use of water-circulation system to achieve rapid cooling; uniform coating effect; environmentally friendly and low-carbon; power efficiency is greater than 85%; can be used for metal plating, PCB plating and wastewater treatment.

台强电机股份有限公司

Tai Chyang Electric Eng. Co., Ltd.

展馆 Hall : 13.2 • 展位号 Booth No. : 13.2C47

电镀阳极 Plating Anodes


优耐的铜阳极由于均匀适中的磷含量分布和极低的杂质含量，可以帮助客户提高效率，降低成本，保持稳定的电镀品质。具体原因是：均匀适中的磷含量可以确保产品在电镀过程中能形成均匀的适当厚度的阳极黑膜，以保证铜阳极能均匀的溶解，这样可以很好的保证镀铜槽的铜含量处于稳定的状态。不会造成因铜溶解过快，导致铜离子过高，过多的铜镀上镀件，增加成本；或者溶解过慢，槽液配比失衡，产生品质问题。同时由于磷膜分布均匀和杂质含量低，铜阳极几乎可以完全溶解，阳极泥大大减少，这样既减少浪费，降低了运行成本，同时又降低维护频率，提高生产效率，确保客户生产的连续性和产品品质的稳定。

Due to the uniform and moderate phosphorus distribution and high purity content, excellent copper anode can be gained to improve efficiency, reduce costs and maintain stable plating quality. The uniform and moderate phosphorus distribution can help form a black film of uniform thickness and thus achieve uniform copper dissolution and steady copper bath content during plating processes. Such distribution can save production cost and prevent quality problems due to unbalanced bath ratio. Other advantages include reducing the use of anode slime and production continuity.

优耐铜材(苏州)有限公司

Univertical International (Suzhou) Co., Ltd.

展馆 Hall : 13.2 • 展位号 Booth No. : 13.2J42/44



北极星普通型加热器 Electric Tank Heater

“北极星普通型加热器”是一种工业用蓄水型浸没式电加热器。这种加热器是采用高度一体化的含氟聚合物材料制成的，因此对腐蚀性液体具有出色的耐腐蚀性能。其加热元件的构造能够确保液体在整个表面自由流动，同时可以限制固体杂质的沉淀；这一特性对电镀溶液以及金属表面处理溶液/金属加工溶液尤为重要。由于其体积足够小，所以可以轻易地装在阳极筐的后面，以及其它狭小的空间。这种“普通型加热器”随机配有垂直安装用的吊架或者水准安装用的支架。Braudeflex导线是无任何接头的一整条软导线。可与这种“普通型加热器”配置的其它部件包括一个HPD低液位断流器、温度与液位控制器、断路器和电流接触器。

The Polaris Popular is an industrial tank immersion heater manufactured from high integrity fluoropolymers to give excellent performance in corrosive solutions. The element is constructed to give free flow of liquid across the surface and to restrict solid deposition, particularly important for solutions used in electroplating and metal finishing. Small enough to fit easily behind anode baskets and in other confined areas, the Popular is supplied with hanging brackets for vertical mounting or stand-offs for horizontal mounting. The Braudeflex lead is continuous and flexible. Additional items are available for use with the Popular heater including an HPD low level cut out, temperature and level controllers, circuit breakers and contactors.

E. Braude (London) Ltd.

展馆 Hall : 13.2 • 展位号 Booth No. : 13.2K19

KB Series卧式耐酸碱泵浦 KB Series Horizontal Pump

KB Series卧式耐酸碱

泵浦具有以下特征：独特的轴封设计，内装式采用Teflon Bellow Seal自冷式设计；自吸式设计——自吸力特别强劲自吸式可达20ft，并有止回阀设计，防止泵内液体回流；耐强酸、耐强碱、抗腐蚀性强，材质有CFRPP、FRPP、CPVC、PVDF

(铁弗龙)；入口需装设底阀，以阻挡异物吸入，出口需加装逆止阀，以防止在停机时所产生瞬间回流现象，导致泵浦本体损坏及泵浦空转受损；选择性加装冷却循环管，在空转时会经由泵浦内部液体，循环冷却轴封。

KB series horizontal pump has the following features: a built-in Teflon Bellow Seal self-cooling function for the shaft seal system; strong self-priming performance up to 20ft with check valve to prevent the backflow of liquid; acid, alkali and corrosion resistance; material is made of CFRPP, FRPP, CPVC, PVDF (Teflon). It is recommended installing bottom and check valves to avoid damages of the pump itself and its function. Circulation pipes can be selectively installed to cool down the shaft seal when not in gear.

日益电机股份有限公司

Zi Yi Electrical Engineering Co., Ltd.

展馆 Hall : 13.2 • 展位号 Booth No. : 13.2D25-29



浩金国际远东集团

HAWKING INTERNATIONAL FAR EAST GROUP

产品介绍 PRODUCT INTRODUCTION

电泳, 电镀工艺及产品

Clearclad 英国“吉利凯” 世界最先进的聚氨酯电泳漆产品，包括吉利凯(Clearclad)，吉达凯(Zetaclad)纳米电泳漆，优维凯(Uviclad)紫外光固化电泳漆、低温固化电泳漆(LTC) 80℃-100℃、哑光电泳漆、珠光效果电泳漆，依贝士(Lectrobond)导电性电泳漆，易妥邦(Lectrobond)滚镀电泳漆及不透明彩色电泳漆产品系列。品质稳定，极佳抗气候性及抗化学性和抗腐蚀，硬度3-7H。本集团并且免费提供技术顾问咨询服务。

Schlötter 德国“实乐达” 著名专电镀材料，包括铅锡合金、纯锡无铅电镀配方、脉冲镀铜和盲孔镀铜工艺，在印刷线路板及电子工业备受推崇。另外锌合金、镀锌合金、镀锌和三价铬钝化工艺配方，已在汽车配件工业及有较高防腐要求的产品广泛地采用。同时镀镍、镀银及前处理工艺配方，可满足不同客户需要。

工业及装饰油漆工艺及产品

Mäder 德国“美德”(前称德国“罗门赫司”) 著名喷漆系列，适用于各样塑料、金属及玻璃，如车胎轮盖、音响外壳、灯具、化妆品瓶罐及金属家具等。

Schloetter 英国“实乐达”喷漆系列 适用于移动电话外壳、玻璃产品及汽车配件，现有客户：NEC、PSION, United Glass, Aston Martin, General Motors, Panasonic, Aqualisa, Spirit, Bottle Users, Home Base, Plated Strip International及SLI等。

Rust-Oleum 美国“爱丽牌” 美国著名防锈专家，研发高度防锈涂料，可直接涂在生锈金属表面，而不需要先加底层防锈漆，同样可获得极佳的结合力，极高的防腐保护效果。应用范围极广，适用于钢铁结构、金属桥梁、工业设备、污水处理槽、钢铁扶手等。

Modern Masters 美国“摩登宗师” 为世界首屈一指的一流专业装饰和特别效果的水性油漆。著名的主题乐园漆包括发光漆、金属质感漆、氧化漆、金属仿古漆，全是水性漆，采用100%不会发黄的丙稀酸络合剂及不褪色的保证，每升不超过50克VOC。更可加涂防紫外光透明漆，具有最高防护紫外光保护原料，免受紫外光的破坏。

Nullifire 英国“耐厉火” 膨胀型防火涂料有完备的水基涂料和油性“S”系列，提供楼宇30分钟至2小时防火保护。另有专为木器表面而设的“W”系列。“耐厉火”所有产品均附有国际防火证书及符合英国BS476: Par 20/21:1987标准。

Transocean Coatings 荷兰“泛洋”(海那牌) 船只及海洋设施涂料 适合用在船只水面上及水下部份，即船壳、甲板、栏杆、龙骨、船舱等，施工容易。水面以上船只涂料，颜色光亮鲜艳，抗紫外光，具有更长的使用期及保持颜色的光亮度，能抵挡海上任何恶劣气候，耐用性强。水面下船壳的涂料特别配制“抗海生物面漆”，涂层表面经准确计算吸水及排水率的平衡值，可令其具有自我摩擦力，令海生物溶解，易于定期涂覆，并可以让现有抗海生物涂层增加效能。

Mäder Lacke 德国“美德” 防油(合成机油)油漆专为风力发电驱动机组研发的防合成机油之油漆，独特之处是质量标准和环保有国际标准认证，只有“美德”可将水性环保漆用于风力发电装置。

CLEARCLAD “吉利凯”电泳漆

Schlötter “实乐达”电镀工艺

Mäder “美德”光面保护漆及喷漆

Mäder Lacke “美德”防油(合成机油)油漆

“泛洋”海那牌 船只及海洋设施涂料

摩登宗师 “摩登宗师”主题乐园特别效果漆

RUST-OLEUM “爱丽牌”防锈保护漆

Nullifire “耐厉火”防火漆

敬 请 垂 询

浩金国际(香港)有限公司
香港九龙九龙湾常悦道19号
福康工业大厦801-805室
电话: (852)2796 8963/4, 2796 8311/2
传真: (852)2796 8149
电邮: hwkfgrp@hawking-grp.com
网址: <http://www.hawking.com.hk>

台湾分公司	电话: (886)2-297 1 0698 传真: (886)2-2971 7024 电邮: hawking@ms65.hinet.net
上海分公司	电话: (86)21-5744 8275 传真: (86)21-5744 2609 电邮: shanghai@hawkingsh.com
北京分公司	电话: (86)10-6156 6018 传真: (86)10-6957 3838 电邮: yjt@hawkingbj.com
义乌办事处	电话/传真: (86)579-95215090
青岛办事处	电话/传真: (86)532-8462 3005
惠州办事处	电话: (86)752-3228 975 传真: (86)752-3228 972 电邮: shanghai@hawkingsh.com

Zone 8区

电镀及产品精饰技术

ELECTROPLATING & FINISHING TECHNOLOGY

Anim T-803去毛刺液

Anim T-803
Deburring Solution

Anim T-803化学去毛刺液为热浸煮去毛刺液。去毛刺功能和安全性能都优于传统的有机溶剂和无机碱液的强腐蚀性工艺产品。经过该产品处理的引线框架，塑封溢料软化、松动。特别是本产品对正常透明、半透明的溢料作用突出，更有利于机械方式清理。可将封装溢料彻底清除干净。对框架基体和塑封体无损伤，从基本上提高了电镀产品的外观和镀层品质。

Anim T-803 chemical deburring solution is using hot dipping method in heat solution to boiling. Its functionality and safety performance are better than traditional organic solvents and inorganic alkali products. The solution is well performed in lead framing, plastic packaging and spilling, particularly mechanical clean-up of transparent or translucent spilling materials. It will not cause damage to the frame or the packaged object and thus improve the appearance and coating quality of products.

济南德锡科技有限公司

Jinan Diligence Technology Co., Ltd.

展馆 Hall: 13.2 • 展位号 Booth No.: 13.2F41-44

电镀前处理

Plating Pretreatments

永星的电镀前处理工艺广泛用于多种金属、铝合金和塑胶制品的前处理，以不伤害基体、提高结合力、减少工序、提高效率、操作简单、降低成本、减少污染为目标，应用于石油、化学、汽车、工业、机器、电子和铸造磨具等工业。ALUMEX™ DS-3酸性除垢剂为硝酸及磷酸作基础液的酸性除垢剂，用于铝合金工件的镀前表面处理。由于做微触速度比碱性除垢剂缓慢，使电镀层更均匀覆盖及达至最佳结合力。

Winstar's pretreatments are capable of enhancing the bonding power, improving the effectiveness, minimizing the harm to the environment, protecting the substrates, reducing plating procedures and saving cost. Our pretreatments meet the requirements and standards of numerous industries such as petroleum, chemicals, automobiles, machinery, electronics, etc.; and therefore widely used for various metals, aluminum alloys and plastics. ALUMEX™ DS-3 acid cleanser is an acid-based mild cleanser for aluminum and aluminum alloys, it can slow down micro-erode speed in comparison to alkaline cleanser and enhance the covering and adhesion power.

永星化工有限公司 Winstar Chemicals Co., Ltd.

展馆 Hall: 13.2 • 展位号 Booth No.: 13.2B18-24




For 90 years, MacDermid Industrial Solutions has provided technology-based solutions to the surface coating industry. Our special formulations of chemical based products are used for decorating and protecting metals and plastics in such applications as chrome plating of alloy wheels, high performance fasteners, and brake calipers. We help enhance the beauty and corrosion resistance to improve the performance and life of critical parts. Our customers are mainly coating applicators, found in all industrial manufacturing regions.

90年来麦德美致力于科技创新，为表面处理行业提供优质的解决方案，我们的特殊化学配方用于装饰性电镀，金属防腐保护和塑料电镀，如：合金轮毂镀铬，高防腐性能紧固件，刹车卡钳，我们的产品美观，且防腐性能优异，大大提升了重要部件的性能和寿命，我们的应用者遍布全球工业生产领域。



欢迎参观我司展台 VISIT US:

Booth No. 展台号: 13.2A15-24

防腐壳管干式冷冻机
Shell Tube Dry-style Chiller

采用欧洲进口品牌压缩机，结合专利高效满液式防腐蒸发器，选择高效水冷冷凝器，配合全自动电脑控制，采用人机画面触摸式操作，完美结合使机器的COP高达6.4以上。无需换板、冷冻水泵、冷冻水箱，直接方式比间接方式节省电费37%以上。

还可以提供免费的55°C热水。控制槽液温差在2°C以内，独特的冷冻工艺使得氧化药水温度保持均一性，保证产品颜色均匀，避免产品品质不稳定。冬天在环境温度低于12°C时，冷冻机零耗电。

Using European brand compressor, the machine is equipped with a patented flooded-type anti-corrosion evaporator, efficient water-cooling condenser, automatic computer control and touch-screen operation, making its COP over 6.4. There is no need to change boards, chilled water pumps and water tank, saving more than 37% electricity. It can also provide free 55°C hot water.

With its specialized chilled technique, the difference of the bath temperature is controlled within 2°C. The temperature of oxidized solution and colour of the product can be kept constant, avoiding instable product quality. When the environment temperature is lower than 12°C, zero power consumption can be obtained.

浙江青风制冷设备制造有限公司

Zhejiang Qingfeng Refrigeration Equipment
Manufacturing Co., Ltd.

展馆 Hall: 13.2 • 展位号 Booth No.: 13.2D18-24

SF-102除蜡水
SF-102 Wax Remover

SF-102除蜡水是一种针对铁、铝、铜等金属的去除各类打磨、抛光蜡油污的高效洗涤产品。产品特点：无毒、无腐蚀性；渗透、溶解能力强，除蜡速度快；使用浓度低，对油污容纳量高、寿命长、经济；适用范围广，适用于各种蜡类；热浸配合超声波洗涤，效果更佳。

SF-102 is an efficient cleaner formulated for removing grease generated from using grinding paste and polishing wax on the surface of aluminum, copper and other metals. Features: non-toxic and non-corrosive, strong penetration and dissolving ability, high tolerance to oil/grease, etc. It is applicable to a variety of waxes and well performed in hot-dip ultrasonic cleaning.

珠海市奥美伦精细化工有限公司

Zhuhai Allmelux Chemical Co., Ltd.

展馆 Hall: 13.2 • 展位号 Booth No.: 13.2K34

化学除油粉
Chemical Degreaser

化学除油粉专为铝合金件除油而设计，不伤基体；除油速度快，容易清洗，主要用于热浸除；具有强乳化力，油污容忍量极高。

The degreaser is specially designed for aluminum alloys without causing damage to the substrate, providing fast degreasing and ease in cleaning. It is mainly used for hot-dip degreasing, with strong emulsifying power and high tolerance to oil/grease.

广东致卓精密金属科技有限公司

Sur-Precision Metal Technology Co., Ltd.

展馆 Hall: 13.2 • 展位号 Booth No.: 13.2F11-24

新技术天地 NEW-TECH CORNER

地点 Venue : 13.2展馆内会议区 Hall 13.2, Meeting Zone
13.2L37-48

通过新技术天地了解行业的案例分析、最近技术成果、技术研讨及市场策略。
This 2-day event features informal presentations on case studies, novel technology, insights and marketing strategies.

11月28日 (星期三) / Nov 28 (Wed)

主题 Theme 1: 环保先锋 Environmental Pioneer Forum

11:15 12:00 电镀业有毒金属废料的概念
Ideas for Toxic Solid Metal Wastes from Electroplating

Mr. Darrell Reeves 先生
独立环保顾问, 澳大利亚清洁生产
Independent Environmental Consultant • Cleaner Production Australia



主题 Theme 2: 优质涂装应用 Quality Coating Applications

13:30 14:15 粉末涂装——
一种环保节能的涂装方法
Powder Coating – An Environmentally
Sound & Energy Efficient Finishing Solution

Mr. John J. Binder 先生
全球市场经理 — 粉末喷涂系统部, 诺信有限公司
Global Marketing Manager — Powder Systems Group, Nordson Corporation



主题 Theme 3: 精饰及电镀工艺的新纪元 Finishing & Electroplating in New Era

14:15 15:00 二十一世纪硬铬电镀技术趋势
Trends of Hard Chromium Plating
Technology in the 21st Century

Mr. Manus Hui 许文斌先生
亚洲产品经理 (耐磨性电镀), 德信电子-乐思化学
Regional Product Manager (Wear Resistant Coatings), Cookson-Enthone



15:00 15:45 铝件的彩色无铬钝化及
铝阳极件的高耐碱性封闭技术介绍
Colourful Chrome-free Passivation on
Aluminum & pH-resistant Sealant of
Anodized Aluminium

Mr. Rupert Fischer 先生
技术总监, 武汉凤帆电镀技术有限公司
Technology Director, Wuhan Fengfan Electroplating Technology Co., Ltd.



11月29日 (星期四) / Nov 29 (Thu)

主题 Theme 1: 环保先锋 Environmental Pioneer Forum

11:15 12:00 表面处理更清洁生产的
最新信息及问答大会
Cleaner Production Update
for Surface Finishing
(with Pre-arranged Q&A Session)

Mr. Darrell Reeves 先生
独立环保顾问, 澳大利亚清洁生产
Independent Environmental Consultant • Cleaner Production Australia



主题 Theme 2: 优质涂装应用 Quality Coating Applications

13:30 14:15 全自动静电喷粉及其回收系统
Fully Automatic Electrostatic Powder
Spray & Recycling System

Mr. Bill Xie 谢志超先生
总经理, 中山市君禾机电设备有限公司
General Manager, Zhongshan Jolhey Mechanical & Electric Co., Ltd.



主题 Theme 3: 精饰及电镀工艺的新纪元 Finishing & Electroplating in New Era

14:15 15:00 三价白铬工艺在汽车行业的应用
Application of White Chromium
Trivalence in Automotive Industry

Mr. Nicholas Chang 张志恒先生
董事总经理, 永星化工有限公司
Managing Director, Winslar Chemicals Co., Ltd.



15:00 16:00 先进优质耐蚀性技术/
新型非氰化物镀铜技术提供
更好的品质及保护
State of the Art Excellent Corrosion Resistance/
The New Non-Cynide Copper Plating
Technology Brings your with
Better Quality & Protection

Mr. Rainer Lehmann 先生 / Mr. Jochen Liebert 先生
赛德克国际有限公司 SurTec Int'l GmbH



技术培训班 WORKSHOP

地点 Venue: 广州国际会议展览中心 (琶洲展馆)
Guangzhou Int'l Convention & Exhibition Center (Pazhou Complex)
日期 Date: 2012年11月29日 November 29, 2012 时间 Time: 13:30 – 16:30

表面处理行业 如何可做到节约能源? Energy Savings in Surface Finishing

Mr. Darrell Reeve 先生

澳大利亚清洁生产Darrell Reeve先生是《国际表面处理SFJ》杂志的国际编辑, 也是联合国金属表面精饰顾问, 在金属表面精饰行业有40多年的经验。
The course will be presented by Mr. Darrell Reeve – Cleaner Production Australia – International Editor of SFJ and UNEP/UNIDO consultant in metal finishing with over 40 years of experience in the industry.



费用 REGISTRATION FEES *:
人民币 RMB ¥ 500.00 / 美元 US \$ 80.00

* 费用包括讲义及小休茶点 Registration fee includes lecture handouts and coffee break

ASFCCHINA WORKSHOP
中国国际表面处理展指定技术培训班

10多场专题 技术讲座同时举行 VISITORS CAN BENEFIT FROM OVER 10 SEMINARS


今年, 主办单位将再次联同来自世界各地的先进企业, 举办一系列的技术讲座, 为观众带来全面的技术新资讯, 助您提升生产技术、优化产品。

讲细讲座内容及时间表将于8月下旬公布。欢迎业内观众登入www.sfchina.net索取免费入场票。

Accompanying the SFCHINA2012 exhibition, a series of 10+ Seminars will be held. The Seminar timetable will be available in late August. Please logon www.sfchina.net then for application of free seminar tickets.



Total Solution to Anti-Corrosion
全方位防腐蚀解决方案
面面俱到



广州超邦化工有限公司
GUANGZHOU ULTRA UNION CHEMICALS LTD.
地址: 广州市白云区江高镇神山郭塘郭雅路88号
88 Guo Ya Rd., Guo Tang, Shen Shan, Jiang Gao Town, Bai Yun Dist.,
Guangzhou, Guangdong, China
电话Tel: (86-20) 8427 8577 传真Fax: (86-20) 8427 8656
网站Website: www.ultra-union.com

国际视野 中土根脉
Global Vision Chinese Wisdom

带给您专业的电镀解决方案
Total Solution to Electroplating





SFCHINA[®]2012

第二十五届中国国际表面处理展

11月28-30日 • 广州 Guangzhou • Nov 28-30

展出地点 Venue

广州国际会议展览中心 (琶洲展馆二期)

Phase 2, Guangzhou Int'l Convention & Exhibition Center (Pazhou Complex)

中国广东省广州市海珠区阅江中路380号
380 Yuejiang Middle Road, Guangzhou, P. R. China
展馆 Halls: 12.2 & 13.2
展区 Zones: 7, 8

展会优先开放时间 PRIORITY OPENING HOURS*

11月28日 (星期三) Nov 28 (Wed) 09:15 - 12:00

* 仅限已预先登记并持有参观证的观众及贵宾观众入场
Open only to Pre-registered & VIP Visitors holding valid Visitor Pass

展会正式开放时间 (所有观众)
SHOW OPENING HOURS (FOR ALL VISITORS)

11月28日 (星期三) Nov 28 (Wed) 12:00 - 17:00

11月29日 (星期四) Nov 29 (Thu) 09:15 - 17:00

11月30日 (星期五) Nov 30 (Fri) 09:15 - 14:00

现场观众登记中心运作时间

VISITOR REGISTRATION CENTRE OPERATING HOURS

11月27日 (星期二) Nov 27 (Tue) 10:00 - 16:00

11月28日 (星期三) Nov 28 (Wed) 12:00 - 16:30

11月29日 (星期四) Nov 29 (Thu) 08:30 - 16:30

11月30日 (星期五) Nov 30 (Fri) 08:30 - 13:30

登记中心运作时间过后不准进场 No admission after Registration Hours.

如何前往展馆——广州国际会议展览中心 HOW TO GET TO THE EXHIBITION CENTRE — GICEC

观众及展商可选乘地铁、计程车、公共巴士至展馆；同时，在展会期间（11月28至30日），多家大会指定酒店均设有免费定时穿梭巴士往返展馆。广州国际会议展览中心二期的北广场提供收费停车场，观众可选择驾车前往展馆参观。

Visitors and exhibitors can travel to the venue by metro, taxi and bus. There will be free shuttle bus service from most Official Hotels to the Exhibition Centre on Nov 28-30, 2012. Parking space is available at the north of Hall 12 and Hall 13, which is near Yue Jiang Road.



观众网上登记现已开始！

Pre-register now at www.sfchina.net for your Visitor Pass

所有观众必须领取由主办单位发出、附有电脑条码的参观证，方可进场参观。参观证申请办法如下：

1. 预先登记 - 中国境内观众可于2012年10月26日前登入大会网页 www.sfchina.net 登记。主办单位将以邮寄方式将参观证寄上，费用全免。观众凭参观证可于展会期间直接进场参观。
2. 现场登记 - 展会现场观众登记中心于11月27-30日（展会开幕前一天及展会期间）运作，观众可预先填妥「参观证申请表」，在现场办理电脑登记，免费领取电脑条码参观证（轮候时间或逾一小时）。

* 主办单位在展会现场只替持有「参观证申请表」的专业观众登记及免费派发参观证。如没有「参观证申请表」或业外观众均需缴付入场费用人民币¥30.00。

All visitors must register and obtain a bar-coded Visitor Pass before admission. The registration procedures are as follows:

1. PRE-REGISTRATION: Overseas Visitors (outside China) can pre-register at www.sfchina.net on or before Oct. 26, 2012. Registration fee is US\$25 (non-refundable), which we will debit your credit card via a secured online payment system. Successful registrants will receive the "Visitor Pass" by post in advance, and an "Exhibition Directory Redemption Voucher" for collection of a copy of Exhibition Directory at the designated visitor registration counters in the exhibition centre.
2. ON-SITE REGISTRATION: Visitors can choose to present completed Visitor Registration Form and register on-site. On-site Registration Centre will operate on Nov. 27-30. For holders of Visitor Registration Form, on-site registration is free*, but visitors should allow extra time (may be up to hours) for queuing and processing.

* Exhibition Directory is not included and an admission fee of RMB ¥30.00 is required if you do not carry Visitor Registration Form.

签证申请 VISA APPLICATION

所有外国人士需持有效入境签证，方可进入中国国境。为免延误行程，主办单位强烈建议海外观众于启程至少前一个月申请及办理好入境签证安排。

全球各地的主要旅行社都可办理中国的服务。请与您当地的旅行社查询。如有签证（申请签证邀请函）或其他旅游需求，您亦可与大会指定旅行社——「广东省中国旅行社股份有限公司」联系。

International Visitors must obtain an entry visa before visiting China. To avoid unnecessary delay, the Organizer strongly recommends visitors to apply for their entry visa at least one month before departure.

Major travel agents worldwide can handle China VISA application. Please contact your local travel agent for assistance. Or, you can contact our official travel agent, "Guangdong China Travel Service Co., Ltd." for VISA application (invitation letter) and other traveling requirement.

酒店住宿 HOTEL ACCOMMODATION

观众可以优惠价格预定

大会指定酒店

A list of hotels at different preferential rates are available to visitors

A类：请直接与酒店预订

Category A: If you choose to reserve rooms in this category, please make reservation with the hotels directly.

座标号 No.	星级 Grade	酒店 Hotel	价格 Price Range (¥)	距离 Distance	联络资料 Contact Info
①	★★★	广州香格里拉大酒店 Shangri-la Hotel Guangzhou	¥1,587 - ¥2,473	步行约5分钟 5 minutes by walking	翁文辉先生 Mr. Leonardo Weng 电话 Tel: (86 20) 8917 6891 电邮 E-mail: leonardo.weng@shangri-la.com 网址 Website: www.shangri-la.com/guangzhou
②	★★★★	广交会威斯汀酒店 The Westin Pazhou	¥1,553 - ¥1,955	空中连廊直通展馆: 乘电瓶车2分钟到达 Direct access to venue; 2 minutes by golf car	夏慧瑜小姐 Ms. Icy Xia 电话 Tel: (86 20) 8918 1604 电邮 E-mail: icy.xia@westin.com 网址 Website: www.westin.com/pazhou
③	★★★★	广州天河新天希尔顿酒店 Hilton Guangzhou Tianhe	¥1,553 - ¥3,220	车程约20分钟 20 minutes by taxi	李辉东小姐 / 李素芬小姐 Ms. Anna Li / Ms. Suphia Li 电话 Tel: (86 20) 6683 3951 / 6683 9999 x 3953 电邮 E-mail: anna.li@hilton.com / suphia.li@hilton.com 网址 Website: www.guangzhouhilton.hilton.com
④	★★★★	广州圣丰索菲特大酒店 Sofitel Guangzhou Sunrich	¥1,438 - ¥2,703	车程约20分钟 20 minutes by taxi	祝月琳小姐 Ms. Lynne Zhu 电话 Tel: (86 20) 3819 0869 电邮 E-mail: lynne.zhu@sofitel.com 网址 Website: www.sofitel.com
⑦	★★★★	花园酒店 The Garden Hotel	¥880 - ¥1,780	车程/地铁约30分钟 30 minutes by taxi / metro * 免费穿梭巴士 Free Shuttle Bus	张爱珍小姐 Ms. Senita Cheung 电话 Tel: (852) 2887 9009 电邮 E-mail: senitacheung@thegardenhotel.com.cn 网址 Website: www.thegardenhotel.com.cn
⑧	★★★★	中国大酒店 China Hotel by Marriott	¥700 - ¥1,535	车程/地铁约30分钟 30 minutes by taxi / metro * 免费穿梭巴士 Free Shuttle Bus	余洁麟小姐 / 陈健强先生 Ms. Jielin-Yu / Mr. Tom Chan 电话 Tel: (86 20) 8666 6888 x 3038 / 3497 / 3228 电邮 E-mail: jielin.yu@marriott.com / tom.chan@marriott.com 网址 Website: www.marriottchina.com
⑩	★★★★	广州阳光酒店 Soluxe Hotel Guangzhou	¥860 - ¥2,580	车程约5分钟 5 minutes by taxi * 免费穿梭巴士 Free Shuttle Bus	李雅倩小姐 Ms. Chelsea Li 电话 Tel: (86 20) 3816 9932 电邮 E-mail: chelsea.li@soluxehotelgz.com 网址 Website: www.soluxehotelgz.com
⑫	★★★★	广州华厦大酒店 Hotel Landmark Canton Guangzhou	¥510 - ¥760	车程约20分钟 20 minutes by taxi * 免费穿梭巴士 Free Shuttle Bus	经营策划部 Business Development Division 电话 Tel: (86 20) 8330 7231 电邮 E-mail: corp@hotel-landmark.com.cn 网址 Website: www.hotel-landmark.com.cn
⑬	★★★★	广州珀丽酒店 Rosedale Hotel & Suites Guangzhou	¥470 - ¥910	车程约15分钟 15 minutes by taxi * 免费穿梭巴士 Free Shuttle Bus	陈捷恒先生 Mr. Chen 电话 Tel: (86 20) 8441 8888 x 4118 电邮 E-mail: sales_e@rosedalegz.com.cn 网址 Website: www.rosedalehotels.com
⑭	★★★★	凯荣都国际大酒店 Kai Rong Du Int'l Hotel	¥468 - ¥1,030	车程约5分钟 5 minutes by taxi * 免费穿梭巴士 Free Shuttle Bus	罗明红小姐 Ms. Luo 电话 Tel: (86 20) 2212 0575 电邮 E-mail: jielin.yu@marriott.com / tom.chan@marriott.com 网址 Website: www.krdhotel.com
⑯	★★★★	润都酒店 Run Du Hotel	¥328 - ¥818	车程约10分钟 10 minutes by taxi * 免费穿梭巴士 Free Shuttle Bus	王东奇先生 Mr. Donny Wong 电话 Tel: (86 20) 8553 8388 x 8688 电邮 E-mail: 120531605@qq.com 网址 Website: www.runduhotel.com
⑳	★★★★	广州益武凯阳酒店 Yi-Wu Commatell Hotel	¥438 - ¥638	步行约5分钟 5 minutes by walking	蔡小菊小姐 Ms. Cai 电话 Tel: (86 20) 8988 3328 电邮 E-mail: rsvn@commatell.com 网址 Website: www.commatell.cn
㉒	★★★★	琶洲酒店 Pazhou Hotel	¥290 - ¥570	车程约5分钟 5 minutes by taxi * 免费穿梭巴士 Free Shuttle Bus	梁嘉玲小姐 Ms. Tiffany Liang 电话 Tel: (86 20) 2208 5758 电邮 E-mail: pazhou001@163.com 网址 Website: www.pazhou-hotel.com

B类：请与大会指定旅行社——广东省中国旅行社股份有限公司预订

Category B: If you choose to reserve rooms in this category, please send your reservation to the Official Travel Agent, Guangdong China Travel Service Co., Ltd.

座标号 No.	星级 Grade	酒店 Hotel	价格 Price Range (¥)	距离 Distance	联络资料 Contact Info
⑤	★★★★	广州中心皇冠假日酒店 Crowne Plaza Guangzhou City Centre	¥1,288 - ¥2,288	车程约20分钟 20 minutes by taxi	B类酒店指定旅行社 Official Travel Agent : 广东省中国旅行社股份有限公司 GUANGDONG CHINA TRAVEL SERVICE CO., LTD. 中国广东省广州市越秀区回龙路2号7楼，邮编：510115 7/F, No.2 Huilong Road, Yuexiu District, Guangzhou 510115, Guangdong Province, P.R. China 电话 Tel: (86 20) 8333 5229 / 8333 6888 x 3205 传真 Fax: (86 20) 8335 7978 x 3205 电邮 E-mail: gdctscat@hotmail.com 网址 Website: www.gdctsc.com 联系人 Contact: 何倩茹小姐 Ms. Zoie He
⑥	★★★★	广州白云万达希尔顿酒店 Hilton Guangzhou Baiyun	¥980 - ¥1,280	车程约30分钟 30 minutes by taxi	
⑨	★★★★	东方宾馆 Dongfang Hotel	¥700 - ¥1,300	车程约35分钟 35 minutes by taxi	
⑪	★★★★	亚洲国际大酒店 Asia International Hotel	¥580	车程约25分钟 25 minutes by taxi	
⑮	★★★★	广州大舜晶华酒店 Day Sun Park Hotel	¥428 - ¥568	车程约10分钟 10 minutes by taxi	
⑰	★★★★	锦源国际公寓 Grand Continental Service Apartments	¥313 - ¥398	车程约35分钟 35 minutes by taxi	
⑱	★★★★	朗逸商务酒店 Warm Yes Hotel	¥290 - ¥350	车程约10分钟 10 minutes by taxi	
⑲	★★★★	广州星汇国际公寓 Xinghui International Apartment	¥288 - ¥398	车程约10分钟 10 minutes by taxi	
㉑	★★★★	丽都大酒店 Lido Hotel	¥353 - ¥558	车程约35分钟 35 minutes by taxi	
㉓	★★★★	桃花江大酒店 Peach Blossom River Hotel	¥280 - ¥350	车程约10分钟 10 minutes by taxi	
㉔	★★★★	金鹰酒店 Jin Ying Hotel	¥268 - ¥368	车程约35分钟 35 minutes by taxi * 免费穿梭巴士 Free Shuttle Bus	
㉕	★★★★	瀛丰商务大厦 Ying Feng Business Hotel	¥248 - ¥338	车程约15分钟 15 minutes by taxi	